



PAISAJISMO CONSCIENTE Y BIODIVERSIDAD

JARDÍN SOSTENIBLE



- JARDINES ECOLÓGICOS / ESTÉTICO/ CON VIDA
- RESTAURACIÓN DEL PAISAJE / OBSERVACIÓN
- MICROBIOLOGÍA / HONGOS
- BACTERIAS/ FERTILIZACIÓN ORGÁNICA
- CREAR ECOSISTEMA / CONDICIONES DEL LUGAR
- RESTAURACIÓN DE SUELO (ALMACENAJE DE AGUA)
- AHORRO DE AGUA Y REUTILIZACIÓN
- INFILTRACIÓN DEL AGUA

PAISAJISMO CONSCIENTE Y BIODIVERSIDAD



JARDÍN SOSTENIBLE


- POLEN , INSECTOS POLINIZADORES/
FAUNA / FRUTOS
- NÉCTAR / SEMILLA/ VIDA SILVESTRE
- PRESERVACIÓN DE ESPECIES
- MATERIAL NATIVO / ENDÉMICO
- COMUNIDAD VEGETAL / ASOCIACIÓN
ADECUADA/ COBERTURA VEGETAL
- CRECIMIENTO, SUCECIÓN ECOLÓGICA /
CLIMA/ SUSTRATO
- CONSERVACIÓN
- BAJA MANTENCIÓN DEL JARDÍN
- ESPECIES MEDICINALES



PAISAJISMO CONSCIENTE Y BIODIVERSIDAD

JARDIN SOSTENIBLE

- TRAER LA NATURALEZA AL JARDÍN / CONSERVACIÓN FLORA Y FAUNA
- PROPORCIONAR ALIMENTO A PÁJAROS E INSECTOS , COMO PICAFLORES, ABEJAS, MARIPOSAS



JARDÍN SOSTENIBLE


ABEJAS



- LA IMPORTANCIA DE LAS ABEJAS Y ABEJORROS
- IMPRESCINDIBLES EN LA NATURALEZA PARA LA VIDA EN EL PLANETA
- FUNDAMENTALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO
- PRUDUCCIÓN AGRARÍA
- POLINIZACIÓN EN AMBIENTE NATURAL
- INDICADOR DE LA SALUD MEDIOAMBIENTAL
- 85% DE LA FAUNA POLINIZADORA ESTA COMPUESTA POR LAS ABEJAS



JARDÍN SOSTENIBLE



- IMPORTANCIA DE LAS ABEJAS NATIVAS VERSUS INTRODUCIDAS
- FUNCIÓN DE POLINIZADORES MÁS EFICIENTES
- DE LA POLINIZACIÓN DEPENDE EL 90% DE LOS CULTIVOS PARA LA AGRICULTURA Y FLORES SILVESTRES
- ALARMANTE DISMINUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE MIEL ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA SEQUÍA
- " CENTRIS TAMARUGALIS " MEJOR POLINIZADOR DE TAMARUGOS Y ALGARROBOS EN EL NORTE DEL PAÍS



Bombus dahlbomii / Abejorro nativo Chileno



Bombus terrestris (Europeo, introducido)

PAISAJISMO CONSCIENTE Y BIODIVERSIDAD



JARDIN SOSTENIBLE

- MARIPOSAS
- CONTROLADORAS DE PLAGAS / POLINIZADORAS
- INDICADORAS DE LA CALIDAD MEDIOAMBIENTAL Y SALUD DE ECOSISTEMAS
- MUY IMPORTANTES EN LAS CADENAS TRÓFICAS
- FUNDAMENTALES PARA ESPECIES DE AVES, MURCIÉLAGOS, Y MAMÍFEROS INSECTÍVOROS
- ORGANISMOS MODELO PARA CIENTIFICOS QUE ESTUDIAN EL IMPACTO DE LA PERDIDA DE FRAGMENTACIÓN DEL HÁBITAT Y EL CAMBIO CLIMÁTICO



POLINIZADORES NATIVOS EN PELIGRO




- El abejorro nativo se encuentra en peligro de extinción, su población ha disminuido en un 90%. El Europeo ha desplazado al nativo y además trajo consigo 5 tipos de parásitos que aumentan la mortalidad del nativo.



Pasiflora pinnatistipula

BIBLIOGRAFÍA


- ELEGIR PLANTAS QUE SE ADAPTEN A UN SUELO Y CLIMA ESPECÍFICO Y DEJAR QUE EVOLUCIONEN NATURALMENTE EN EL TIEMPO





ICONOS EN EL PAISAJISMO



- JUAN GRIM / TERE MOLLER
- LARRY WEANER (JARDINES ECOLÓGICOS)
- FEDERICO PLISCOF / SINOPSIS BIOCLIMÁTICA Y VEGETACIONAL DE CHILE (ANÁLISIS DE ESTADO DE CONSERVACIÓN ESPECIES EN CHILE - PISOS VEGETACIONALES)
- PAULINA RIEDEMANN / FLORA NATIVA ZONA CENTRO / SUR



JARDINES NATURALISTAS / ECOLÓGICOS



TENDENCIA



BIBLIOGRAFÍA

LIBROS DE RECONOCIMIENTO DE ESPECIES



FLORA NATIVA – PAULINA RIEDEMANN
(MAULE A TIERRA DEL FUEGO)



ADRIANA HOOFFMANN (ZONA CENTRAL – ARAUCANA - CATÁCEAS



FORMACIONES VEGETACIONALES POR CLIMAS DE CHILE

❖ Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile, Federico Luebert Patricio Pliscoff

Esta propuesta identifica cuatro macrobioclimas en Chile continental: Tropical, Mediterráneo, Templado y Antiboreal.

Dentro de los que se distribuyen 12 bioclimas. La clasificación de la vegetación se compone en 125 unidades básicas denominadas Pisos de Vegetación, que corresponden a complejos de comunidades vegetales bajo la influencia de condiciones climáticas específicas, que se agrupan en 19 Formaciones Vegetales.

Finalmente se presenta un análisis del estado de conservación de la vegetación de Chile



REGIONES VEGETALES DE CHILE

- DESIERTO
- ESTEPA ALTO ANDINA
- MATORRAL BOSQUE CADUCIFOLIO
- BOSQUE CADUCIFOLIO
- BOSQUE ANDINO PATAGÓNICO
- BOSQUE LAURIFOLIO
- BOSQUE SIEMPRE VERDE Y TURBERAS
- MATORRAL Y ESTEPA PATAGÓNICA

Regiones vegetales (Gajardo, 1994)



LA VEGETACIÓN NATURAL DE CHILE

CLASIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
GEOGRÁFICA

En Chile debido a un amplio rango climático y diferentes topografías y geomorfologías existen varias unidades vegetacionales con características propias y diferenciales. En nuestro país se han definido 8 las que a su vez se pueden dividir en sub regiones, formaciones y asociaciones o comunidades

CONCEPTOS

PLANTAS XERÓFITAS / NECTARÍFERAS / HALÓFILAS

Fito o phytón: Planta + Xero: seco

De ahí, podemos decir de forma general que las plantas xerófitas son aquellas que se han adaptado ante la escasez de agua. Gracias a la modificación de sus hojas, tallos y raíces son capaces de absorber y retener el agua durante largos periodos de tiempo para sobrevivir a climas extremos.

Las plantas xerófitas presentan raíces largas, hojas muy pequeñas con pocos poros de manera general, pero también existen algunas que cuenta con espinas. Así, podremos diferenciar varios tipos de plantas xerófitas.

Son plantas que han evolucionado para conseguir conservar el agua que necesitan para su crecimiento y desarrollo óptimo en condiciones climatológicas extremas.

Las plantas xerófilas también han sabido adaptarse a los excesos de luz y a la falta de nutrientes. De hecho, a pesar de crecer bajo estas condiciones e incluso con temperaturas extremas suelen ser muy apetecibles para otros animales gracias a su aporte alimenticio



ESPECIES XERÓFITAS

ARBOLES

- *Acacia* spp o acacia
- *Cupressus sempervirens* o ciprés
- *Lagerstroemia indica* o árbol de Júpiter
- *Brachychiton populneum* o braquiquito
- *Quercus ilex* o encina
- *Punica granatum* o granado
- *Ficus carica* o higuera
- *Olea europea* o olivo
- *Juniperus thurifera* o sabina albar

PALMERAS

- *Chamaerops humilis* o palmito
- *Phoenix dactilifera* o palmera datilera

ARBUSTOS

- *Rosmarinus officinalis* o romero
- *Thymus vulgaris* o tomillo
- *Manihot esculenta* o yuca o yuca

SUCULENTAS O CRASAS

- *Agave lechuguilla* o agave
- *Aloe succotrina* o aloe
- *Opuntia* sp. u opuntia



ESPECIES NATIVAS / EXÓTICAS / ENDÉMICAS

- NATIVAS

Corresponden a aquellas que viven de forma natural en Chile, es decir, que se cree que se originaron o llegaron naturalmente al país, sin intervención humana". No obstante, también es posible encontrar especies nativas de Chile que están presentes de manera natural en otros países.



El calafate es considerado un superalimento debido a que es la mayor fuente de antioxidantes del planeta, es decir, protege al organismo del envejecimiento celular.

El **calafate** (*Berberis microphylla*) es un arbusto espinoso de hojas siempreverdes, **nativo** de la Patagonia **chilena y argentina**



ESPECIES NATIVAS / EXÓTICAS / ENDÉMICAS

- ENDÉMICAS

Las especies endémicas son aquellas que habitan de manera natural en un solo espacio determinado, esto puede ser en un continente, un país, una isla o zona en particular y también en una región con límites administrativos o biogeográficos.




Foto 7. Colibrí, agente polinizador del copihue.
Fuente: Eric Chait. Alupra.

Colibrí, agente polinizador del copihue. *Lapageria rosea*

ESPECIES NATIVAS / EXÓTICAS / ENDÉMICAS



- EXÓTICAS

Toda aquella especie que ha sido introducida fuera de su hábitat natural, corresponde a la categoría de especie exótica. Son especies propias de otros lugares del mundo y que han sido introducidas principalmente por incidencia humana tanto de manera voluntaria como accidental.



Tulipan , "Tulipa sp " de Turquía.

FAMILIA GENERO + ESPECIE

<i>Pinus sylvestris</i>		L.
Género	Especie	↑ Botánico (Linneo) Sin cursiva Primera letra mayúscula
Primera letra en mayúscula	Todo en minúscula	
Todo en cursiva		



La primera determina el *género*; la segunda, la *especie*.

Se escribe con su nombre completo, que consta de dos partes.

Si la especie no se identifica se escribe el género seguido de sp.
Por ejemplo Iris sp, que quiere decir especie de Iris o bien especie no identificada de Iris.

Si existe la posibilidad de que uno se esté refiriendo a varias especies, se escribe “spp”



- TIPOS DE LAVANDAS (género)
Todas pertenecen a la familia LAMIACEAE

ESPECIES

Lavándula
Officinalis
Dentata
Latifolia
Stoechas
Pinnata
Lanata hybrida
Viridis
Angustifolia



CLASIFICACIÓN DE LAS PLANTAS



ÁRBOLES DE HOJA CADUCA

ÁRBOLES PERSISTENTES

ARBOLITOS

ARBUSTOS CADUCOS

ARBUSTOS PERSISTENTES

HERBÁCEA PERENNE O VIVAZ

BULBOS

TREPADORAS

CUBRESUELOS



CARACTERÍSTICAS LAS PLANTAS



- GEOMORFOLOGÍA VEGETAL
- SELECCIÓN DE LAS PLANTAS
- ASOCIACIÓN
- COMUNIDAD VEGETAL
- CICLO DE LAS PLANTAS
- ARQUITECTURA VEGETAL
- SISTEMAS MULTICAPAS
- CICLOS DE CRECIMIENTO / VERANO / INVIERNO
- SISTEMA MULTICICLO
- CADA ESTACIÓN DEL AÑO TIENE QUE TENER DISPONIBILIDAD DE ALIMENTO PARA EL SISTEMA

ÁRBOLES

- PERSISTENTES
- CADUCOS



ÁRBOLES

Las especies arbóreas cumplen un importante rol ecológico y social, debido a las funciones que cumplen y los beneficios que nos proporcionan gratuitamente. Gracias a ellos tenemos sombra, refugio para avifauna, regulación del microclima, evitan la erosión de los suelos, favorecen la infiltración de agua en el perfil de suelo, constituyen barreras protectoras de viento, ruido y polvo.

En el contexto urbano, además de esos beneficios ecosistémicos, cumplen otras funciones como ayudar a la retención de material particulado, ocultar o enmarcar las vistas, son ellos quienes estructuran y definen el carácter en un espacio verde y lo más importante, es que con su presencia mejoran la calidad de vida de nuestros barrios y ciudades.

Los invitamos a conocer y aprender sobre nuestras especies de Árboles Nativos.



ÁRBOLES NATIVOS



Algarrobo blanco
Prosopis alba



Algarrobo
Prosopis chilensis



Araucaria
Araucaria araucana



Arrayán
Luma apiculata



Belloto del norte
Beilschmiedia miersii



Belloto del sur
Beilschmiedia berteriana

ÁRBOLES NATIVOS



Boldo
Peumus boldus



Canelo
Drimys winteri



Chañar
Geoffroea decorticans



Ciprés de la Cordillera
Austrocedrus chilensis



Espino
Acacia caven



Frangel
Kageneckia angustifolia

ÁRBOLES NATIVOS



Huingán
Schinus polygamus



Lilén
Azara petiolaris



Lingue
Persea lingue



Litre
Lithraea caustica



Lleuque
Prumnopitys andina



Lun
Escallonia myrtoidea

ÁRBOLES NATIVOS



Maitén
Maytenus boaria



Maqui
Aristotelia chilensis



Molle
Schinus latifolius



Naranjillo
Citronella mucronata



Olivillo
Aextoxicon punctatum



Palma chilena
Jubaea chilensis

ÁRBOLES NATIVOS



Patagua
Crinodendron patagua



Pelu pelu
Sophora cassioides



Peumo
Cryptocarya alba



Pimiento
Schinus areira



Pitra
Myrceugenia exsucca



Quillay
Quillaja saponaria

OLEA EUROPAEA

Características

Familia: Oleaceae

Origen: España

Altura final: 10 mts

Exposición: Pleno sol

Resistencia: Menos -7 ° c y hasta 40 ° C

Crecimiento: Lento

Follaje: Perenne

Floración: Primavera

Caract. ornamental: Flores pequeñas de color vivo en capullo posteriormente rosadas. Follaje gris.

Consumo Agua: Medio - Bajo



OLIVO



MALUS FLORIBUNDA



MANZANO DE FLOR



MALUS FLORIBUNDA (MANZANO JAPONÉS)

Características

Familia: Rosaceae

- Origen: Japón y este de Asia
- Altura final: Árbol de tamaño medio, ideales para jardines pequeños
- Exposición: Pleno sol, soporta sombra ligera o parcial
- Resistencia: Alta, tolera bajas temperaturas de hasta -15° C, prefiere climas frescos y húmedos
- Crecimiento: Medio
- Follaje: Abundante y cáduco
- Floración: Larga floración en Primavera
- Caract. ornamental: Especie muy recomendada en paisajismo por su delicada floración
- Consumo Agua: Medio , alto
- Fruto: De color rojo y amarillo de 1 cm de diametro, no comestible.
- Uso: Para la polinización de huertos.



SENNA MULTIGLANDULOSA



QUEBRACHO



*Nativa



SENNA MULTIGLANDULOSA (QUEBRACHO)

Características

Familia: Leguminosa

- Origen: Chile, America.
- Altura final: 1.0 1.6 mts
- Exposición: Pleno sol
- Resistencia: No tolera heladas fuertes, solo baja temperaturas.
- Crecimiento: Muy rápido
- Follaje: Perenne
- Floración: Primavera
- Caract. ornamental: Larga y maravillosa floración amarilla, de gran valor en ecosistemas, especie hospedera para mariposas
- Consumo Agua: medio
- Contexto: Ideal ponerla en la costa. Arbolito o arbusto grande nativo.



YUCCA ELEPHANTIPES

Características

Familia: Asparagaceae

- Origen: Centroamérica
- Altura final: 9mts
- Exposición: Pleno sol
- Resistencia: Media tolera bajas temperaturas pero no heladas
- Crecimiento: Lento
- Follaje: Perenne
- Floración: Verano
- Caract. ornamental:
- Consumo de agua: Bajo

YUCA



MAYTENUS BOARIA



*Nativa

MAITEN / NATIVO



MAYTENUS BOARIA

Características

Familia: Celastraceae

- Origen: Chile
- Altura final: 3 a 9mts
- Exposición: Sol o semi sombra
- Resistencia: Media. Resiste a heladas pero en menos capacidad en lugares de estrés hidrico.
- Crecimiento: Muy rápido
- Follaje: Perenne
- Caract. ornamental: Follaje verde claro , llorón, y transparencia
- Consumo de agua: Medio
- No resiste como árbol urbano, no tolera contaminación



QUERCUS SUBER

Características

Familia: Fagaceae.

- Origen: Mediterráneo occidental.
- Altura final: 20 mts y 15 mts de diámetro
- Exposición: Sol y semi sombra.
- Resistencia: Prefiere climas cálidos, pero resiste inviernos fríos.
- Crecimiento: Lento
- Follaje: Perenne.
- Floración: Primavera
- Caract. ornamental: Atractivo por su follaje siempre verde y su preponderante corteza
- Consumo Agua: medio bajo



ALCORNOCQUE



LUMA APICULATA *Nativa



ARRAYAN



LUMA APICULATA (ARRAYÁN)

Características

Familia:

- Origen: Chile, región de los lagos
- Altura final: 20 mts
- Exposición: Pleno sol
- Resistencia: Tolera bajas temperaturas y heladas suaves
- Crecimiento: Lento
- Follaje: Perenne
- Floración: Primavera
- Caract. ornamental: Muy llamativo por su color de su madera y sus pequeñas flores blancas
- Consumo Agua: Medio



QUILLAJA SAPONARIA



*Nativa

QUILLAY / NATIVO



QUILLAJA SAPONARIA (QUILLAY)

Características

Familia: Quillajaceae

- Origen: Zona central de Chile , Nativo.
- Altura final: 20 mts
- Exposición: Pleno sol
- Resistencia: Alta tolera bajas temperaturas y heladas
- Crecimiento: Medio
- Follaje: Perenne.
- Floración: Primavera
- Caract. ornamental: Especie nativa siempre con follaje verde y de gran resistencia
- Consumo Agua: medio bajo



CRYPOCARYA ALBA *Nativa



PEUMO / NATIVO



CRYPTOCARYA ALBA (PEUMO)

Características

Familia: Lauraceae

- Origen: Chile sexta region
- Altura final: 15 mts
- Exposición: Semi sombra
- Resistencia: Alta tolera bajas temperaturas y heladas
- Crecimiento: Medio
- Follaje: Perenne.
- Floración: Primavera
- Caract. ornamental: Especie nativa de gran follaje posee un fruto rojo o blanco que llega a ser muy decorativo
- Consumo Agua: Alto



CARICA PAPAYA



PAPAYO



CARICA PAPAYA (PAPAYO)

Características

Familia: Caricaceae

- Origen: América del sur según algunos autores y de Mexico y America Central.
- Altura final: 3 a 8 mts
- Exposición: Pleno sol con algo de protección. Es de clima tropical, interior de la costa.
- Resistencia: Baja, no tolera heladas , tampoco inundaciones.
- Crecimiento: Medio
- Follaje: Persistente
- Floración: Primavera
- Caract. ornamental: Buen follaje color verde intenso y frutos naranjos
- Consumo Agua: medio



DRYMYS WINTERI



*Nativa

CANELO / NATIVO



DRIMYS WINTERI (CANELO)

Características

Familia: Winteraceae

Origen: Zona central de Chile

Altura final: 15 mts de altura 7,5 mts de diametro

Exposición: Semi sombra

Resistencia: Media tolera bajas temperaturas pero no heladas

Crecimiento: Rápido

Follaje: Perenne

Floración: Verano

Caract. ornamental: Siempre con follaje verde y una aromática floración

Consumo Agua: Alto



SCHINUS LATIFOLIUM



*Nativa

MOLLE / NATIVO



SCHINUS LATIFOLIUS (MOLLE)

Características

Familia: Anacardiaceae

- Origen: Desde la cuarta hasta la séptima región de Chile
- Altura final: 4 mts
- Exposición: Semi sombra
- Resistencia: Baja, difícil de establecer no bajas temperaturas y tampoco heladas
- Crecimiento: Medio
- Follaje: Perenne
- Floración: Primavera
- Caract. ornamental: Especie nativa perfecta para climas costeros
- Consumo Agua: bajo



ARISTOTELIA CHILENSIS



*Nativa

MAQUI / NATIVO



ARISTOTELIA CHILENSIS (MAQUI)

Características

Familia: Elaeocarpaceae

- Origen: zona centro sur Chile
- Altura final: 3 mts
- Exposición: Semi sombra
- Resistencia: Alta tolera bajas temperaturas y heladas
- Crecimiento: Rápido
- Follaje: Perenne
- Floración: Verano
- Caract. ornamental: Buen follaje y un fruto muy atractivo
- Consumo Agua: Alto



PHOENIX CANARIENSIS



PALMERA



PHOENIX CANARIENSIS (PALMERA)

Características

Familia: Arecaceae

- Origen: Islas canarias
- Altura final: 20 mts y 90 cm de diámetro
- Exposición: Pleno sol
- Resistencia: Alta tolera bajas temperaturas y heladas
- Crecimiento: Lento
- Follaje: Perenne
- Floración: Verano
- Caract. ornamental: Mantiene constantemente un buen follaje verde claro
- Consumo Agua: Medio



RHUS TYPHINA



RHUS



RHUS TYPHINA (Zumaque de virginia)



Características

Familia: Anacardiaceae

- Origen: America del norte
- Altura final: Arbolito pequeño 3 a 6 m o arbusto alto
- Exposición: Pleno sol
- Resistencia: Alta, resiste muy bien las heladas, ideal para el sur de Chile.
- Crecimiento: Rápido
- Follaje: Cáduco
- Floración: En verano, producen racimos de flores de color amarillo a verde que son pequeñas y poco vistosas.
- Caract. ornamental: Buen follaje y maravilloso color rojo de las hojas en otoño invierno. Las plantas femeninas producen densos racimos cónicos de frutos peludos muy decorativos
- Consumo Agua: Medio



OTROS ÁRBOLES SUR DE CHILE



RESISTENTES A HELADAS



CASTAÑO INDIAS



ARBOL DEL HUMO



CEREZO DE FLOR



COIGUE



RESISTENTES A HELADAS

TILO



NOTRO




LENGA



ARBUSTOS

- ALTOS (2m)

Para cerco vivo,
cierres




VIBURNUM TINUS

Características

Familia: Caprifoliaceae

- Origen: Península Ibérica
- Altura final: 2 a 4 mt
- Resistencia: Resiste bajas temperaturas, pero debe protegerse de fuertes vientos.
- Crecimiento: Lento
- Follaje: Perenne, hojas lustrosas
- Floración: Durante todo el invierno y primavera, fructificando en verano y otoño.
- Caract. ornamental: Por su floración blanca
- Consumo Agua: Medio, tolera periodos de sequia.



PITTOSPORUM UNDULATUM

Características

Familia: Pittosporaceae

- Origen: Australia
- Altura final: 5 mts 10 mts de alto. Es un árbolito , pero se usa como arbusto alto de cierre.
- Exposición: Pleno sol
- Resistencia: Resiste frio y sequia
- Crecimiento: Medio
- Follaje: Perenne
- Floración: Flor blanca pequeña y aromática en primavera
- Caract. ornamental: Sus tallos color negro y los colores que alcanza en el otoño
- Consumo Agua: Medio



ACACIA CULTRIFORMIS



ACACIA



ACACIA CULTRIFORMIS (ACACIA)

Características

Familia: Fabaceae

- Origen: Australiano
- Altura final: 6 mts
- Exposición: Pleno sol
- Resistencia: Media tolera bajas temperaturas pero no heladas
- Crecimiento: Lento
- Follaje: Persistente
- Floración: Verano
- Caract. ornamental: Sus colores amarillos en la época de floración
- Consumo Agua: baja



MYOPORUM LAETUM



MIOPORO



MYOPORUM LAETUM

Características

Familia: Scrophulariaceae

- Origen: Australiano
- Altura final: 10 mts , altura recomendada de posa hasta máximo 2,5 mts alto.
- Exposición: Pleno sol
- Resistencia: Alta tolera bajas temperaturas y heladas
- Crecimiento: Rápido. Es un árbolito , pero se usa como arbusto alto de cierre
- Follaje: Perenne
- Floración: Primavera
- Caract. ornamental: Abundante follaje con pequeños frutos naranjos
- Consumo Agua: Medio



LONICERA NITIDA

Características

Familia: Caprifoliaceae

- Origen:
- Altura final:
- Exposición: Sol, puede crecer en semi sombra sin problema.
En zonas demasiado calurosas, proteger
- Resistencia: Alta, resiste -15°C y -20°C
- Crecimiento:
- Follaje: Perenne. Mut bonito
- Floración: No es nada espectacular, pequeña. Se usa para arbusto para seto de jardín.
- Caract. ornamental: Volúmen por follaje.
- Consumo Agua: Medio. Moderado, 1 vez por semana o cada 10 días, salvo en verano.
Resiste todo tipo de suelos, ideal ph neutro.



DODONEA VISCOSA ROJA



ESTENOCARPO ROJO



DODONEA VISCOSA ROJA (STENOCARPUS ROJO)

Características

Familia: Sapindaceae

- Origen: South africa
- Altura final: 5mts. Es un árbolito , pero se usa como arbusto alto de cierre. Mantenerlo hasta 2.5 mts de alto.
- Exposición: Pleno sol
- Resistencia: Baja no tolera bajas temperaturas y tampoco heladas
- Crecimiento: Rápido
- Follaje: Perenne
- Floración: Primavera
- Caract. ornamental: La calidad de su follaje color y forma global
- Consumo Agua: Medio



LEUCADENDRON JESTER



L. SAFARI



LEUCADENDRON JESTER

Características

Familia: Proteaceae

- Origen: South africa
- Altura final: 2.5 Mts alto y 2 mts de diametro.
- Exposición: Pleno sol
- Resistencia a heladas : Baja, resistente a las podas, para obtener mayor varas florales.
- Crecimiento: Medio
- Follaje: Perenne
- Floración: Finales de primavera , todo el invierno
- Caract. ornamental: La calidad de su follaje color y forma global. Flor de corte para ramos.
- Consumo Agua: Bajo



HYPERICUM MOSERIANUM / Hipérico arbustivo

Características

Familia: Clusiaceae

- Origen: Grecia y Asia
- Altura final: Hasta 2 m de altura
- Exposición: Sol
- Resistencia a heladas : Alta, resiste heladas.
- Crecimiento: Rápida
- Follaje: Persistente
- Floración: Primavera a Otoño
- Caract. ornamental: Flores grandes amarillas
- Consumo Agua: Media



ESCALONIA PULVERULENTA - CORONTILLO

*Nativa

Características

- Familia: Escalloniaceae
- Origen: Endémico de Chile central.
- Altura final: 2 a 3 m
- Exposición: Pleno sol
- Resistencia a heladas : No resiste nieve, resiste frio. Hasta -5°C, heladas de mañana.
- Crecimiento:
- Follaje:
- Floración:
- Caract. ornamental: Flores blancas hermosas y vistosas
- Consumo Agua: Bajo, zona seco
- Uso: Nativo, atrae polinizadores, medicinal



ARBUSTOS

- MEDIANOS (1. 30- 1.50 aprox.)



ÁRBUSTOS

Los arbustos, con sus variadas formas y texturas, enriquecen las asociaciones aportando variedad de nichos y hábitat, para procreación, alimentación y nidificación que permite la **existencia de múltiples formas de vida silvestre como avifauna, insectos benéficos y polinizadores**. Además, su presencia nos regala múltiples beneficios y potenciales usos como plantas comestibles, medicinales, aromáticas y otros.

Los invitamos a conocer y aprender sobre nuestras especies de **Arbustos Nativos**.



ÁRBUSTOS NATIVOS



Baccharis del altiplano
Baccharis tola



Baccharis neaei
Baccharis neaei



Baccharis patagónica
Baccharis patagonica



Baccharis rastrero
Baccharis magellanica



Baccharis rhomboidalis
Baccharis rhomboidalis



Baccharis x volkmannii
Baccharis x volkmannii hybrida

ÁRBUSTOS NATIVOS



Colliguay odorifera
Colliguaja odorifera



Coralito del norte
Lycium boerhaviifolia



Corcolén blanco
Azara dentata



Corcolén celastrina
Azara celastrina



Corcolén integrifolia
Azara integrifolia



Corcolén serrata
Azara serrata

ÁRBUSTOS NATIVOS



Abutilón de cordillera
Corynabutilon ceratocarpum



Alcaparra del norte
Senna cumingii var. *cumingii*



Algarrobilla
Balsamocarpon brevifolium



Andeimalva
Andeimalva chilensis



Arrayancillo
Myrceugenia lanceolata



Atutemo
Llagunoa glandulosa

ÁRBUSTOS NATIVOS



Dunalia
Dunalia spinosa



Escallonia alpina
Escallonia alpina



Escallonia rastrera
Escallonia sp.



Escallonia rubra
Escallonia rubra



Esparto
Solanum pinnatum



Espino rojo
Calliandra chilensis

LAVANDULA STOECHAS



LAVANDA



LAVANDULA STOECHAS (LAVANDA)

Características

Familia: Labiadas

Origen: Europa meridional

Altura final: 1 mts

Exposición: Pleno sol

Resistencia: Alta, soporta muy bien bajas temperaturas

Crecimiento: Rápido

Follaje: Perenne

Floración: Primavera

Caract. ornamental: Llamativas flores azules y violetas

Consumo Agua: medio - bajo



SANTOLINA CHAMAEYCYPARISSUS

(GRIS)



SANTOLINA CHAMAEYCYPARISSUS

Características

Familia: Asteraceae

Origen: Sur de europa

Altura final: 80 cm a 1.20 m

Exposición: pleno sol

Resistencia: alta, buena tolerancia a bajas temperaturas

Crecimiento: Rápido

Follaje: Perenne

Floración: Primavera

Caract. ornamental: Para crear borduras en jardines

Consumo Agua: bajo



LAVATERA SP.



LAVATERA / L. MARITIMA



@olapaisajismo

LAVATERA TRIMENSIS (LAVATERA)

Características

Familia: Oleaceae

Origen: España, Cuenca mediterranea

Altura final: 2.5 alto y 1.8 mts ancho

Exposición: Pleno sol

Resistencia: Resiste al frio

Crecimiento: Lento

Follaje: Arbustivo

Floración: Primavera, extramedamente largo

Caract. ornamental: Flores vivas rosadas

Consumo Agua: Bajo, ideal para jardines secos

Recomendación: Litoral, jardines costeros



LOBELIA EXELSA



TABACO DEL DIABLO / TUPA



*Nativa

LOBELIA EXCELSA (TABACO DIABLO)

Características

Familia: Campanulaceae

- Origen: Chile, crece desde la Región de Coquimbo a la Región del Maule, en el interior y precordillera
- Altura final: 2 mts
- Exposición: Semi sombra
- Resistencia: Alta tolera bajas temperaturas y heladas suaves
- Crecimiento: Medio
- Follaje: Perenne
- Floración: Primavera
- Caract. ornamental: Planta nativa con atractivas flores de color rojo
- Consumo Agua: bajo



BUDDLEJA GLOBOSA / MATICO



*Nativa

Características

Familia: Buddlejaceae

- Origen: Chile, RM, V VI, VII, VII,I IX, XIV , X
- Altura: 2 a 4 m
- Exposición: Sol
- Resistencia: Resiste la helada
- Follaje: Semi caduco
- Floración: Amarilla anaranjada, en pelotitas notorias
- Caract. ornamental: Por sus flores y follaje hojas blanquecinas.
- Consumo Agua: Alta. Se da desde Stgo. a Llanquihue.
- Sur y sectores cordilleranos.
- Medicinal.



ALTERNARIA PORRIGENS

RUBI * NATIVA



Características

Familia:

- Origen: Zona central de Chile
- Altura final: 2mts
- Exposición: Pleno sol
- Resistencia: No tolera las bajas temperaturas
- Crecimiento: Rápido
- Follaje: Perenne
- Floración: Primavera verano
- Caract. ornamental: Abundante follaje presente todo el año
- Consumo Agua: Medio, resiste sequia



RHUS CRENATA



RHUS



@olapaisajismo

RHUS CRENATA (RHUS)


Características

Familia: Anacardiaceae

- Origen: South africa
- Altura final: 1,5 mts
- Exposición: Semi sombra
- Resistencia: Media tolera las bajas temperaturas no las heladas
- Crecimiento: Rápido
- Follaje: Perenne , siempre verde
- Caract. ornamental: Abundante follaje lustroso con pequeños frutos rojo oscuro
- Consumo Agua: Medio



HYDRANGEA (HORTENSIA)



Características

Familia: Hydrangeaceae

- Origen: Japón
- Altura final: 1.5m a 2 m
- Exposición: Sombra o semi sombra
- Resistencia: Medio, resiste frio.
- Crecimiento: Rápido
- Follaje: Caduco
- Floración: Hermosa floración de Verano, de color azul, rosa, bco, verde.
- Caract. ornamental: Por sus flores hermosas que sirven para el florero
- Consumo Agua: Alta, prefiere suelo ácido, húmedo bien drenado. Ideal para el sur.



ATRIPLEX HALIMUS (ATRIPLEX)



*Nativa

Características

Familia: Chenopodiaceae

- Origen: Se encuentra en zonas templadas, subtropicales mediterraneas de Australia, América del Norte del Sur y Euroasia. En Chile se distribuye entre la región de Coquimbo , exepto una especie que se ubica en la región de Magallanes y de la Antartica Chilena
- Altura final: 1,2 m a 1.5 m
- Exposición: Pleno sol
- Resistencia: media tolera las bajas temperaturas no heladas
- Crecimiento: rápido
- Follaje: perenne
- Floración: primavera
- Caract. ornamental: gran follaje color verde grisáceo
- Consumo Agua: medio



HELICHRYSUM MICROPHYLLA

Características

Familia: Asteraceae

- Origen: Sudafrica
- Altura final: 60 cm a 1.20 m
- Exposición: Pleno sol
- Resistencia: alta, tolera bajas temperaturas
- Crecimiento: medio
- Follaje: perenne
- Floración: primavera, verano
- Caract. ornamental: buen follaje todo el año de color verde palido
- Consumo Agua: bajo



HAPLOPAPUA FOLIUSUS



CUERNO DE CABRA / NATIVA



*Nativa



HAPLOPAPPUS FOLIOSUS

Características

Familia: Asteraceae

- Origen: Chile , nativa
- Altura final: 1 m
- Exposición: Pleno sol
- Resistencia: alta tolera bajas temperaturas y heladas
- Crecimiento: rápido
- Follaje: perenne
- Floración: primavera
- Caract. ornamental: su floración prolongada con flores color amarillo
- Consumo Agua: bajo
- Uso: Acantilados a lo largo de la costa de Chile



CINERARIA MARITIMA



Características

Familia: Asteraceae

Origen: Mediterraneo

Altura final: 90 cm

Exposición: Pleno sol , es una planta heliófila, también puede crecer en semi sombra

Resistencia: Resiste heladas hasta -10°C

Crecimiento: Rápido

Follaje: Perenne

Floración: Verano

Caract. ornamental: Abundante follaje durante todo el año de color verde

Consumo Agua: bajo

Planta muy rústica que crece en cualquier tipo de suelo, prefiere suelos arenosos. ideal para climas costeros mediterraneos.



NANDINA DOMESTICA

Características

Familia: Berberidiaceae

- Origen: China y japon
- Altura final: 2 m
- Exposición: Pleno sol o semi sombra
- Resistencia: Soporta hasta -15°C. Resiste heladas incluso nieve. Resiste bien plagas y enfermedades. Usar en el Sur de Chile.
- Crecimiento: Rapido
- Follaje: Persistente
- Floración: Flores muy pequeñas blancas en primavera. Tiene frutos rojos tóxicos en otoño.
- Caract. ornamental: Follaje rojo en otoño e invierno
- Consumo Agua: Medio, fresco y bien drenado. Ideal para el sur.



BERBERIS THUNBERGII

Características

Familia: Berberidaceae

- Origen: Japón
- Altura final: 2 m alto y 3 m diametro
- Exposición: Sol
- Resistencia: Alta, tolera heladas
- Crecimiento: Medio , lento.
- Follaje: Caduco
- Floración: Primavera de color amarillo
- Caract. ornamental: Por su follaje
- Consumo Agua: Medio, bajo, poco exigente en suelo



WESTRINGIA FRUTICOSA



WESTRINGIA



@olapaisajismo

WESTRINGIA FRUTICOSA

Características

Familia: Lamiaceae

- Origen: Australia
- Altura final: 1.20 m
- Exposición: Pleno sol
- Resistencia: Baja no tolera bajas temperaturas
- Crecimiento: rápido
- Follaje: perenne
- Floración: primavera, verano, otoño
- Caract. ornamental: su follaje siempre verde y sus flores violeta en primavera verano y otoño
- Consumo Agua: medio



BACCHARIS CONCAVA /



POEPPIGIANA

VAUTRO NATIVO



*Endémico



BACCHARIS CONCAVA (VAUTRO)

Características

Familia: Asteraceae

- Origen: Chile
- Altura final: 1 mt
- Exposición: Pleno sol
- Resistencia: No resiste heladas
- Crecimiento: rápido
- Follaje: perenne
- Floración: primavera
- Caract. ornamental: gran follaje color verde intenso
- Consumo Agua: bajo , seco

*Uso medicinal, alimenta a polinizadores



LEONOTIS LEONURUS



OREJA DE LEON



LEONOTIS LEONORU (OREJA DE LEON)

Características

Familia: Lamiaceae

- Origen: Sudáfrica
- Altura final: 2 mt
- Exposición: Pleno sol
- Resistencia: no tolera heladas
- Crecimiento: medio
- Follaje: Arbusto leñoso
- Floración: Primavera
- Caract. ornamental: Flores naranjas
- Consumo Agua: medio , resiste la sequia



ECHIUM CANDICAS



ECHIUM CANDICANS

Características

Familia: Boraginaceae

- Origen: Portugal
- Altura final: 1,8 mts
- Exposición: Pleno sol
- Resistencia: No tolera heladas fuertes
- Crecimiento: Medio a rápido
- Follaje: Perenne
- Floración: Primavera, verano
- Caract. ornamental: Muy atractiva inflorescencia de color morado
- Consumo Agua: bajo
- Ideal para el litoral



FUCHSIA MAGELLANICA

CHILCO

(VARIEDAD ALBA)



*Endémica

FUCHSIA MAGELLANICA

Características

Familia: Onagraceae

- Origen: Nativo de Chile, región de los lagos y Argentina.
- Altura final: 1 a 2 mts
- Exposición: Semi sombra
- Resistencia: Tolera bajas temperaturas de hasta máximo -10°C.
- Crecimiento: Medio
- Follaje: Perenne
- Floración: De Agosto hasta abril
- Caract. ornamental: Floración extensa con pequeñas flores color fucsia y morado muy llamativas
- Consumo Agua: Medio. Habita en quebradas húmedas vertientes bordes de lagunas y lagos

Uso: Atrae polinizadores, nectar para picaflor. Se puede usar desde coquimbo hasta Tierra del fuego. Crece frecuente desde Temuco hacia el sur. Los frutos son comestibles. Medicinal , para bajar la fiebre.

- Estado de Conservación: En peligro.



SOLANU MARITIMUM



*Endémico

ESPARTO / NATIVA



SOLANUM MARITIMUM

Características

Familia: Solanaceae

- Origen: Nativo costa de Chile , II, III (Norte), III (Centro, Sur), IV, V (Norte), V (Sur), RM, VI, VII
- Altura final: 3 a 4 mts
- Exposición: Pleno sol
- Resistencia: Media no tolera bajas temperaturas y necesita suelos de buen drenaje
- Crecimiento: Rápido
- Follaje: Perenne
- Floración: Primavera, verano
- Caract. ornamental: Buen follaje y una floración extensa con flores color violeta
- Consumo Agua: Media



EURYOPS



@olapaisajismo

EURYOPS PECTINATUS

Características

Familia: Asteraceae

- Origen: South africa
- Altura final: 1,5 mts
- Exposición: Pleno sol
- Resistencia: Alta tolerancia a heladas
- Crecimiento: Rápido
- Follaje: Perenne
- Floración: Primavera, verano, otoño
- Caract. ornamental: Buen follaje y forma flores en grupos con colores amarillos fuertes
- Consumo Agua: Bajo



ERYSIMUM LINIFOLIUM



ERYSIMO



ERYSIMUM LINIFOLIUM (ERYSIMO)

Características

Familia: Brassicaceae

- Origen: Península ibérica
- Altura final: 1 m, 1.20 m con flores
- Exposición: Semi sombra
- Resistencia: Alta tolera heladas y déficit hídrico
- Crecimiento: Rápido
- Follaje: Perenne
- Floración: Primavera
- Caract. ornamental: Floración prolongada con pequeñas flores color morado intenso
- Consumo Agua: bajo



VERÓNICA BUXIFOLIA



@olapaisajismo

VERONICA BUXIFOLIA (VERÓNICA)

Características

Familia: Scrophulariaceae

- Origen: nueva zelanda
- Altura final: 1 mt
- Exposición: Semi sombra
- Resistencia : Medio, necesita protección para heladas
- Crecimiento: Medio
- Follaje: Perenne
- Floración: Primavera
- Caract. ornamental: Buen follaje densamente poblado por hojas color verde claro
- Consumo Agua: Medio , alto, no tolera sequía



BAHIA AMBROSOIDES



CHAMIZA *Endémica



BAHIA AMBROSIOIDES

Características

Familia: Asteraceae

- Origen: Zona norte de Chile, costa (acantilados).
- Altura final: 1 m
- Exposición: Pleno sol
- Resistencia: Alta tolerancia a bajas temperaturas, se requieren suelos con buen drenaje
- Crecimiento: Rápido
- Follaje: Perenne
- Floración: Primavera
- Caract. ornamental: Floración muy atractiva por sus pequeñas flores blancas
- Consumo Agua: Medio



ARISTEGUIETIA SALVIA



SALVIA MACHO



*Endémica



ARISTEGUIETIA SALVIA

Características

Familia: Asteraceae

- Origen: Chile, nativa. Elevación baja, valles del interior. Cordillera de la costa

Distribución: Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Del General libertador Bernardo O´Higgins y Maule. Elevación baja y valles del interior.

- Altura final: 1.5 a 2 mts.
- Exposición: Pleno sol, sin protección, laderas de exposición norte. Algo de protección si es una sola especie, en zonas áridas.
- Resistencia: Media tolera bajas temperaturas pero no heladas
- Crecimiento: Rápido
- Follaje: Perenne
- Floración: Primavera - Verano
- Caract. ornamental: Una buena floración con colores blanco y burdeo.
- Consumo Agua: Bajo




HERBÁCEAS



SALVIA INVOLUCRATA



SALVIA ROSADA



GUNERA TINCTORIA



NALCA



Gunnera magellanica



GUNNERA TINCTORIA (NALCA - PANGUE)

Características

Familia: Gunneraceae

- Origen: Chile, region del biobio. Nativa de Chile y Argentina.
- Altura final: 2 a 4 mts
- Exposición: Semi sombra
- Resistencia: Resiste heladas. Zona central, sur y austral, costa, valle y cordillera de los Andes.

Comparte agua a otras en sequia.

- Crecimiento: Rápido
- Follaje: Herbacea Perenne
- Floración: Primavera
- Caract. ornamental: Gran follaje color verde oscuro
- Consumo Agua: Medio. Le gusta el suelo húmedo.
- Uso: Culinario y medicinal, para el mal estar estomacal. Comestible desde la primavera al verano.

Fija nitrogeno al suelo. Todo lo que crece a su alrededor se da bien.



SALVIA CANARIENSIS



SALVIA



- ALTA



SALVIA CANARIENSIS (SALVIA)

Características

Familia: Lamiaceae

- Origen: islas canarias
- Altura final: 60 cm
- Exposición: Pleno sol
- Resistencia: alta tolera heladas
- Crecimiento: rápido
- Follaje: perenne
- Floración: primavera
- Caract. ornamental: una buena floración con colores morado en sus flores
- Consumo Agua: medio



VERBENA BONARIENSIS



VERBENA



- ALTA



@olapaisajismo

VERBENA BONARIENSIS

Características

Familia: Verbenaceae

- Origen: América del sur
- Altura final: 1,2 m
- Exposición: Pleno sol
- Resistencia: Alta tolera bajas temperaturas y heladas
- Crecimiento: Rápido
- Follaje: Perenne
- Floración: Primavera
- Caract. ornamental: Perfecta para jardines costeros
- Consumo Agua: bajo



COSMOS BIPINNATUS



COSMOS



- ALTA



COSMOS BIPINNATUS (COSMOS)

Características

Familia: Asteraceae

- Origen: México
- Altura final: 1.20 m
- Exposición: Pleno sol
- Resistencia: Baja no tolera bajas temperaturas y tampoco heladas
- Crecimiento: Rápido
- Follaje: Herbacea anual
- Floración: Verano hasta finales de otoño
- Caract. ornamental: Buen follaje con una floración prolongada y aromática
- Consumo Agua: Medio



SALVIA LEUCANTHA



- ALTA



@olapaisajismo

SALVIA LEUCANTHA (SALVIA)

Características

Familia: Lamiaceae

- Origen: México
- Altura final: 1.20 a 2 m
- Exposición: Pleno sol
- Resistencia: Alta tolera bajas temperaturas y heladas
- Crecimiento: Medio
- Follaje: Perenne
- Floración: Verano
- Caract. ornamental: Una buena floración con colores morado en sus flores
- Consumo Agua: Medio



GAURA LINDEHEIMERI



GAURA



- MEDIA



GAURA LINDHEIMERI



GAURA ROSADA



- MEDIA



GAURA LINDHEIMERI (GAURA)

Características

Familia: Oenotheraceae

- Altura final: 1 mt
- Exposición: Semi sombra
- Resistencia: media tolera bien las bajas temperatura no las heladas
- Crecimiento: rápido
- Follaje: perenne
- Floración: primavera, verano, otoño
- Caract. ornamental: Flores de color blanco intenso y también hay rosadas
- Consumo Agua: medio




DIGITALIS PURPUREA. L

Características

Familia: SCROPHULARIACEAE

- Origen: Europa
- Altura final: 1.20 m.
- Exposición: Exposición de semisombra en climas mediterráneos y de pleno sol en climas más frescos
- Resistencia: Si, muy resistente, para usar en Patagonia
- Crecimiento: Rapido
- Follaje: Herbácea perenne , bianual, vive 2 años.
- Floración: Primavera -Verano
- Caract. ornamental: Gran cantidad de flores moradas en campanas
- Consumo Agua: Alto
- Uso: Medicinal y tóxica



Digital



DIGITALIS PURPUREA. L

Características

Familia: SCROPHULARIACEAE

- Origen: Europa
- Altura final: 1.20 m.
- Exposición: Exposición de semisombra en climas mediterráneos y de pleno sol en climas más frescos
- Resistencia: Si, muy resistente, para usar en Patagonia
- Crecimiento: Rapido
- Follaje: Herbácea perenne , bianual, vive 2 años.
- Floración: Primavera -Verano
- Caract. ornamental: Gran cantidad de flores moradas en campanas
- Consumo Agua: Alto
- Uso: Medicinal y tóxica



ARBUSTOS

- BAJOS (50cm a 70 cm)



DIOSMA COLEONEMA



DIOSMA



DIOSMA COLEONEMA (DIOSMA)


Características

Familia: Rutaceae


- Origen: South africa
- Altura final: 50 cm
- Exposición: Pleno sol
- Resistencia: Alta tolera heladas y déficit hídrico
- Crecimiento: Medio
- Follaje: Perenne
- Floración: Primavera
- Caract. ornamental: Atractiva por su abundante floración en distintos colores verde limón.
- Consumo Agua: Bajo
- Planta nectífera



ANIGOZANTHOS ROJO



PATA DE CANGURO



ANIGOZANTHOS AMARILLO



ANIGOZANTHOS AMARILLO

Características

Familia: Haemodoraceae

- Origen: Australia
- Altura final: 70 cm , 2 mts con vara floral
- Exposición: Pleno sol
- Resistencia: Baja no tolera heladas
- Crecimiento: Rápido
- Follaje: Perenne
- Floración: Primavera y verano
- Caract. ornamental: Llamativas flores de color amarillo intenso, atraen mariposas y insectos beneficios
- Consumo Agua: Medio a Bajo. Le gustan los suelos arenosos.
- Planta néctarífera, presenta mucho nectar en sus flores. Pajaros encargados de la polinización de esta.



TULBAGHIA VIOLACEA



FLOR DEL AJO



TULBALGHIA VIOLACEA (FLOR DEL AJO)

Características

Familia: liliaceae

- Origen: Asia central
- Altura final: 60 cm
- Exposición: Pleno sol
- Resistencia: Baja no tolera heladas
- Crecimiento: Rápido
- Follaje: Perenne
- Floración: Primavera
- Caract. ornamental: Llamativas flores color violeta
- Consumo Agua: Medio



DIETES GRANDIFLORA



DIETES



DIETES GRANDIFLORA (DIETES)

Características

Familia: Iridaceae

- Origen: South africa
- Altura final: 1 mt
- Exposición: Pleno sol
- Resistencia: Alta tolera heladas y déficit hídrico
- Crecimiento: Rápido
- Follaje: Perenne
- Floración: Primavera
- Caract. ornamental: Prolongada floración con atractivas flores blancas
- Consumo Agua: medio



CALCEOLARIA MEYENIANA - CAPACHITO DE LA CORDILLERA



Características

Familia: Scrophulariaceae

- Origen: Chile, endémica
- Altura final: 40 cm
- Exposición: sol o semi sombra
- Resistencia: Muy alta, resiste heladas -15°C y -20°C
- Crecimiento: lento
- Follaje: persistente
- Floración: Amarilla
- Caract. ornamental: Flores amarillas
- Consumo Agua: Medio, zona seco



SISYRINCHIUM STRIATUM



*Nativa

HUILMO CHILENO



SISYRINCHIUM STRIATUM (LIRIO CHILENO)

Características

Familia: Iridaceae

- Origen: Zona centro de Chile
- Altura final: 70 cm
- Exposición: Semi sombra y también a pleno sol
- Resistencia: Tolera heladas , pero no muy fuertes.
- Crecimiento: Rápido
- Follaje: Perenne
- Floración: Primavera
- Caract. ornamental: Atractivas flores color amarillo intenso
- Consumo Agua: Bajo



ERINGIUM PANICULATUM



*Endémica

CHUPALLA / NATIVA



ERYNGIUM PANICULATUM

Características

Familia: Umbeliferae

- Origen: Chile
- Altura final: 60 cm , con vara floral de 1,5 m
- Exposición: Pleno sol
- Resistencia: Resiste todo tipo de climas y fuerte vientos costeros
- Crecimiento: Medio
- Follaje: perenne
- Floración: Primavera
- Caract. ornamental: Follaje abundante color verde intenso
- Consumo Agua: En climas costeros muy bajo.
- Sus flores se ocupan para ramos florales



LIBERTIA CHILENSIS



CALLE CALLE



*Nativa



LIBERTIA CHILENSIS (CALLE CALLE)

Características

Familia: Iridaceae

- Origen: Chile y Argentina
- Altura final: 90 cm
- Exposición: Sol en el sur de Chile, semisombra en zona central.
- Resistencia: Alta tolera bajas temperaturas y heladas
- Crecimiento: Medio
- Follaje: Perenne
- Floración: Primavera
- Caract. ornamental: Buen follaje y atractivas flores color blanco
- Consumo Agua: alto



DIMORPHOTECA



OSTEOSPERMUM SP



OSTEOSPERMUM (DIMORPHOTECA O MARGARITA DEL CABO)

Características

Familia: Asteraceae

- Origen: South africa
- Altura final: 50 cm
- Exposición: Pleno sol
- Resistencia: Alta tolera bajas temperaturas y heladas
- Crecimiento: Rápido
- Follaje: Perenne
- Floración: Primavera
- Caract. ornamental: Atractivas flores de color violeta
- Consumo Agua: Medio



LIMONIUM PEREZII



LIMONIUM



LIMONIUM PEREZII

Características

Familia: Plumbaginaceae

- Origen: Norte de África
- Altura final: 50 cm
- Exposición: Pleno sol
- Resistencia: Alta tolera bajas temperaturas y heladas suaves
- Crecimiento: Rápido
- Follaje: Perenne
- Floración: Verano
- Caract. ornamental: Sus grandes y atractivas flores color violeta
- Consumo Agua: Bajo



KNIPHOFIA UVARIA



TRITOMA



KNIPHOFIA UVARIA

Características

Familia: Liliáceas

Origen: South africa

Altura final: 70 cm, 1 mts con vara floral

Exposición: Pleno sol

Resistencia: Media

Crecimiento: Lento

Follaje: Perenne

Floración: Primavera

Caract. ornamental: Flores alargadas y llamativas color rojo y amarillo

Consumo Agua: Medio



ARBUSTOS SUR PARA HELADAS



MICHAY BERRI - NATIVO



VERONICA OCRE



ERICA ROSA Y BLANCA



DEUTZIA



KOLWITZIA



MURTA - NATIVA



MURTA - BLANCA



OTROS ARBUSTOS DEL SUR

HELECHO PARAGUA



H. PEREJIL



SPIREA THUMBERGII



COSTILLA VACA



RODODENDRON



CAMELIA



AZALEA




NO USAR

REFERENTES PROYECTOS

Juan Grim / Cristóbal Elgueta - SUR



HERBÁCEAS MEDIANAS Y BAJAS



HERBÁCEAS



VIVERO PULLALLY



Echinops ritro



Eryngium planum



HERBÁCEAS MEDIANAS Y BAJAS



Las hierbas, son plantas que se caracterizan por **no producir tejido leñoso**. Con sus floraciones llamativas y prolongadas, son de una **belleza que sorprende y maravilla**. Su presencia enriquece las asociaciones aportando polen, néctar, alimento y refugio para insectos benéficos, polinizadores y avifauna. Mientras **más diversidad de estratas tenga una asociación o comunidad vegetal, más vida existirá asociada a ella**, permitiendo un mayor equilibrio natural y por lo tanto **espacios más sustentables**.



HERBÁCEAS INTRODUCIDAS



ECHINOPS



RUDBEKIA



DALIA



ECHINACEA ROSADA

HERBÁCEAS NATIVAS



Diego de la Noche
Oenothera picensis



Escabiosa
Erigeron luxurians



Geum amarillo
Geum magellanicum



Geum rojo
Geum magellanicum



Hierba del salitre
Frankenia chilensis



Nalca
Gunnera tinctoria

HERBÁCEAS NATIVAS



Solidago
Solidago chilensis



Tiqui Tiqui
Phyla nodiflora var. reptans



Vara de mármol
Francoa appendiculata



Verbena chilena blanca
Glandularia berteroi



Verbena chilena lila
Glandularia berteroi



Armeria
Armeria maritima

SALVIA OFFICINALIS



SALVIA



SALVIA OFFICINALIS

Características

Familia: Lamiaceae

Origen: México

Altura final: 60 cm

Exposición: Pleno sol

Resistencia: Media

Crecimiento: Rápido

Follaje: Herbacea Perenne

Floración: Primavera


Caract. ornamental: Una buena floración con colores morado en sus flores

Consumo Agua: Medio

Planta medicinal: Cura úlceras, para la relajación, la tos.



ECHINACEA ANGUSTIFOLIA



ECHINACEA ANGUSTIFOLIA

Características

Familia: Asteraceae

- Origen: Norteamérica
- Altura final: 60 cm
- Exposición: Semi sombra
- Resistencia: Media, no tolera heladas pero soporta déficit hídrico prolongado
- Crecimiento: Medio
- Follaje: perenne
- Floración: primavera
- Caract. ornamental: buena floracion con pequeñas flores de color violeta
- Consumo Agua: Bajo



TRACHELIUM CAERULEUM



Características

Familia: Campanuláceas

- Origen: Cuenca mediterránea
- Tamaño final: 60 cm alto 40 diametro diametro
- Exposición: Semi sombra y pleno sol
- Resistencia al frio: Resistente
- Floración: Fines de Primavera - verano
- Caract. ornamental: Buena floracion con flores de color violeta intenso.
- Consumo Agua: Medio



CALENDULA OFFICINALIS L.

Características

Familia: Asteraceae

- Origen: Egipto y sur de Europa
- Tamaño final: 30 a 50 cm de altura
- Exposición: sol
- Resistencia al frío: Si hasta -3°C . se puede usar en patagonia
- Floración: Naranja en primavera
- Caract. ornamental: Por su llamativo color naranja
- Consumo Agua: Bajo
- Hierba anual o bianual
- Medicinal, control biológico, antiinflamatoria, cicatrizante, uso en cosmética, tinte de ropa, entre varios



(CALENDULA)



GRAMINEAS



GRAMINEAS RESISTENTES A HELADAS

PENICETUM VILLOSUM



STIPA GIGANTEA



PENICETUM MACRORUM



CALAMAGROSTI



CAREX



PANICUM VIRGATUM



GRAMINEA HALÓFILA



AMMOPHILA ARENARIA



Es propia de las dunas litorales donde fija la arena. Es una planta halófila, que vive bien en suelos salinos. Se hace servir en restauración de dunas pero también puede utilizarse en jardinería de bajo mantenimiento, en agrupaciones de gramíneas. Puede segarse anualmente

PENNICETUM RUPELIANO



PENICETUM



PENNISETUM SETACEUM RUBRUM



PENISETUM RUBRA



@olapaisajismo

PENNISETUM RUPELIANO Y VARIEDAD ATROPURPUREA (ROJO)

Características

Familia: Gramineae

- Origen: Africa
- Altura final: 80cm
- Exposición: Pleno sol
- Resistencia: Alta tolera bajas temperaturas y heladas
- Crecimiento: Rápido
- Follaje: perenne
- Floración: primavera
- Caract. ornamental: buen follaje verde con flores largas y plumosas de coloración rosada
- Consumo Agua: bajo



CORTADERIA SELLOANA



COLA DE ZORRO

Características

Familia: Poaceae

Origen: América del sur , invasora.

Altura final: 3 mts

Exposición: Pleno sol

Resistencia: Alta, resiste bajas temperaturas

Crecimiento: Rápido

Follaje: Herbacea

Floración: Verano

Caract. ornamental: muy atractiva floración con plumosas y alargadas inflorescencia. Planta invasora.

Consumo Agua: Bajo y media. Legusta la rivera de rios.



STIPA TENUISIMA



Características

Familia: Gramíneas

- Origen: México
- Altura final: 70 cm
- Exposición: Pleno sol
- Resistencia: Alta tolera bajas temperaturas y heladas
- Crecimiento: rápido
- Follaje: Perenne
- Floración: Primavera
- Caract. ornamental: finas hojas color verde y espigas color ocre , dorado
- Consumo Agua: bajo



STIPA CAUDATA



Características

Familia: POACEAE

- Origen: Nativa de Chile, Argentina
- Altura final: hasta 1.20 m
- Exposición: Pleno sol
- Resistencia: Heladas y vientos.
- Crecimiento: Rápido
- Follaje: Perenne
- Floración: primavera - Verano - Otoño
- Caract. ornamental: Follaje espigas color verde y luego ocre
- Consumo Agua: bajo, tolera periodos de sequia




MISCANTHUS SINESIS

Características

Familia: POACEAE

- Origen: Corea, Japón, China
- Altura final: De medio metro hasta 1.8 m , podría llegar a los 4 m
- Exposición: Pleno sol
- Resistencia: Muy resistente a heladas,- 25° C.
- Crecimiento: Rápido
- Follaje: Peremne
- Floración: Plumeros rosados plateados en otoño, se vuelve de color beige, bronce o dorado en invierno
- Caract. ornamental: Follaje espigas color rosado. Es una planta invasora!
- Consumo Agua: Medio, tolera periodos de sequia cortos. Exceso de agua podría pudrir sus raíces. Mantener el terreno ligeramente húmedo, sin que se acumule el agua.



IMPERATA CYLINDRICA

Características

Origen: Asia, Australia, Micronesia, Africa

Familia: Poaceae

Exposición: Pleno sol

Resistencia: Resiste fuertes heladas, muy rustica, hasta - 15°

Follaje: Gramínea hoja cáduca, altura final 60 cm

Crecimiento: Lento

Caract. ornamental: Muy atractiva por follaje rojo desde primavera a otoño

Consumo Agua: Medio alto, crece en lagunas, zonas húmedas, zonas encharcadas

*Catalogada entre las 100 especies invasoras más dañinas en la Base de Datos Mundial de Especies Invasoras (con siglas en inglés GISD) ya que se considera una maleza muy grave en los países tropicales.



SUCULENTAS Y CACTUS



ERIOSYCE SUBGIBBOSA - QUISCO ROSADO




ERIOSYCE SUBGIBBOSA (QUISCO)

Características

Familia: Cactaceae

- Origen: cordillera de la costa chile
- Altura final: 90 cm
- Exposición: Pleno sol
- Resistencia: Alta, buena tolerancia a déficit hídrico y heladas
- Crecimiento: Lento
- Follaje: Perenne
- Floración: Verano
- Caract. ornamental: Buena floración con pequeñas inflorescencias color rosado intenso
- Consumo Agua: Bajo

BULBINE FRUTESCENS



BULBINE FRUTESCENS

Características

Familia: Xantoroaceas

- Origen: South africa
- Altura final: 40 cm
- Exposición: Pleno sol
- Resistencia: Alta buen tolerancia a déficit hídrico y heladas
- Crecimiento: Lento
- Follaje: Perenne
- Floración: Primavera
- Caract. ornamental: Flores muy vistosas y decorativas con colores amarillos y naranjos
- Consumo Agua: Bajo



PUCHA VENUSTA



CHAGUALILLOS



PUYA VENUSTA (CHAGUALILLO)

Características

Familia: Bromeliaceae

- Origen: Chile
- Altura final: 30 cm , 2 mts con vara floral
- Exposición: Pleno sol
- Resistencia: Alta tolera heladas y déficit hídrico
- Crecimiento: Rápido
- Follaje: Perenne
- Floración: Verano
- Caract. ornamental: Follaje vigoroso con grandes inflorescencias de color morado
- Consumo Agua: Bajo



CHAGUAL CHILENO



PUYA * ENDÉMICA



PUYA CHILENSIS (CHAGUAL CHILENO)



Características

Familia: Bromeliaceae

- Origen: Cordillera de la costa chile , Endémica de la IV y la VI región de Chile.
- Altura final: 1 m, 3 mts con vara floral
- Exposición: Pleno sol
- Resistencia: Alta tolera heladas y déficit hídrico
- Crecimiento: Rápido
- Follaje: Perenne
- Floración: Verano
- Caract. ornamental: Follaje vigoroso con grandes inflorescencias de color amarillo
- Consumo Agua: Bajo
- El chagual está en estado vulnerable



Castnia eudesia, Mariposa “ la bella gigante” estado en peligro

PUYA ALPESTRIS



PUYA BERTERONIANA



AGAVE ATENUATA



Características

Familia: Agavaceae

Origen: Zona central de Chile

Altura final: 1.30 m a 1.50 m

Exposición: Pleno sol

Resistencia: media, suelos con buen drenaje

Crecimiento: Lento

Follaje: Perenne

Floración: Primavera

Caract. ornamental: Follaje color verde intenso

Consumo Agua: Bajo



OCHAGAVIA LITORALIS



OCHAGAVIA DE ACANTILADO



OCHAGAVIA LITORALIS


Características

Familia: Bromeliaceae

- Origen: Séptima región de chile, costa
- Altura final: 40 cm
- Exposición: Pleno sol
- Resistencia: Alta tolera heladas y déficit hídrico
- Crecimiento: Rápido
- Follaje: Perenne
- Floración: Verano
- Caract. ornamental: Llamativas flores alargadas de color rosado fuerte
- Consumo Agua: Bajo



ECHEVERRIA GLAUCA



Características

Familia: Crassulaceae

Origen: México

Altura final: 15 cm

Exposición: Pleno sol

Resistencia: Media

Crecimiento: Lento

Follaje: Perenne


Floración: Primavera

Caract. ornamental: Llamativas y pequeñas flores color rosado

Consumo Agua: Medio



CISTANTHE GRANDIFLORA



PATA DE HUANACO / NATIVA



CISTANTHE GRANDIFLORA

Características

Familia: Montiaceae

- Origen: Norte, Chile. Endémica.
- Altura final: 30cm , 60 cm con vara floral.
- Exposición: Pleno sol
- Resistencia: No tolera heladas · Crecimiento: Bunto
- Follaje: Perenne
- Floración: Primavera
- Caract. ornamental: Floración prolongada con pequeñas flores color rosado fuerte
- Consumo Agua: Bajo , resiste déficit hídrico



ALOE ARBORESCENS / Aloe candelabro



Características

Familia: Magnoliophytæ

- Origen: Costa sur de Africa
- Altura final: 3 a 4 m
- Exposición: Pleno sol
- Resistencia: Alta tolera heladas y déficit hídrico
- Crecimiento: Medio
- Follaje: perenne
- Floración: invierno
- Caract. ornamental: floración prolongada roja que atra a pajaros.
- Consumo de agua : Bajo
- Planta medicinal cicatrizante



ALOE VERA



ALOE VERA

Características

Familia: Asphodelaceae

- Origen: Africa
- Altura final: 80 cm
- Exposición: Pleno sol
- Resistencia: Alta tolera heladas y déficit hídrico
- Crecimiento: Rápido
- Follaje: Verenne
- Floración: Primavera, verano
- Caract. ornamental: Flores alargadas de color rojo claro
- Consumo Agua: Bajo



AEONIUM ARBOREUM



AMARILLO



AEONIUM ARBOREUM


Características

Familia: Crassulaceae

- Origen: Islas canarias
- Altura final: 1 mts
- Exposición: Pleno sol
- Resistencia: Alta tolera heladas y déficit hídrico
- Crecimiento: Rápido
- Follaje: Perenne
- Floración: Primavera
- Caract. ornamental: Abundante follaje y una inflorescencia color amarillo
- Consumo Agua: Bajo



CRASSULA ARBORESCENS



ÁRBOL DE JADE



PLECTRANTHUS AMBOINICUS



PLECTRANTHUS AMBOINICUS

Características


Familia: Lamiaceae

- Origen: Africa tropical, Japón, Australia y de algunas islas del Pacífico
- Altura final: 60 cm
- Exposición: Pleno sol
- Resistencia: No tolera heladas
- Crecimiento: Rápido
- Follaje: perenne
- Floración: primavera, verano
- Caract. ornamental: abundante follaje color verde y inflorescencia color violeta
- Consumo Agua: bajo, resiste déficit hídrico

Característica ornamental: Pelosa, tiene un olor fuerte y particular.



FLORES DE BULBOS



FLORES DE BULBOS



ELEBORO



JACINTOS



NARCISO



TULIPAN



ZEFIRANTE



LIRIO / IRIS



MUSCARI



CUBRESUELOS



ROSMARINUS OFFICINALIS



ROMERO RASTRETO

Características

Familia: Lamiaceae

- Origen: Mediterraneo
- Altura final: 30 cm a 50 cm
- Exposición: Sol
- Resistencia: Muy resistente, se puede usar en la Patagonia y zona cordillerana
- Crecimiento: Rapido
- Follaje: Cubresuelo Perene
- Floración: Flor azul lila , florece constantemente durante todo el año.
- Caract. ornamental: Crecimiento horizontal y rastrero, flores azules, medicinal, aromático. Hoja verde oscura, con el envés blanquesino.
- Consumo Agua: Moderado, resiste sequia y la humedad ambiental. Muy rústica.

*Melifera, medicinal, aromatizante y uso como condimento



ACHILLEA MILLEFOLIUM



Características

Familia: Asteraceae

- Origen: América del Norte y Eurasia
- Altura final: 30 cm, 60 cm con vara floral.
- Exposición: Pleno sol
- Resistencia: Alta tolera bajas temperaturas y heladas
- Crecimiento: Rápido
- Follaje: Perenne
- Floración: Verano
- Caract. ornamental: Extensa floración con inflorescencias color amarillo
- Consumo Agua: Medio
- Nectarífera



SEDUM (SUCULENTA)




Características

Familia: Crassulaceae

- Origen: México
- Altura final: 15 cm
- Exposición: Semi sombra
- Resistencia: Alta tolera bajas temperaturas heladas y déficit hídrico
- Crecimiento: Lento
- Follaje: Perenne
- Floración: Primavera
- Caract. ornamental: Follaje verde todo el año
- Consumo Agua: Medio



NEPETA CATARIA



Características

Familia: Lamiaceae

- Origen: Europa
- Altura final: 35 cm
- Exposición: Pleno sol
- Resistencia: Alta
- Crecimiento: Medio tolera bajas temperaturas pero no heladas
- Follaje: Perenne
- Floración: Verano
- Caract. ornamental: Presenta pequeñas flores color violeta
- Consumo Agua: Bajo



LAMPFRANTHUS ROSEUS (DOQUILLA)



Características

Familia: Aizoaceae

- Origen: South africa
- Altura final: forma colchones de 20cm a 30 cm
- Exposición: Pleno sol
- Resistencia: Tolera bajas temperaturas y heladas suaves
- Crecimiento: Rápido
- Follaje: Perenne
- Floración: Primavera y verano , flor rosada o blanca
- Caract. ornamental: Follaje verde presente todo el año con pequeñas flores moradas en primavera
- Consumo Agua: Bajo



CARPOBROTUS AEQUILATEUS (Doca)



Características

Familia: Aizoceae

Origen. Chile

Altura 0.3° cm


Resistencia a heladas: Si

Crecimiento: Rapido

Tipo de hoja Persistente

Orenamental: Flores blancas y rosadas

Meses de floración: Verano



ERIGERON KARVINSKIANUS



VITADINIA

Características

Familia: Asteraceae

- Origen: México
- Altura final: 30cm
- Exposición: Pleno sol
- Resistencia: Alta tolera bajas temperaturas y heladas
- Crecimiento: Rápido
- Follaje: Perenne
- Floración: Primavera, verano
- Caract. ornamental: Pequeñas inflorescencias color blanco
- Consumo Agua: Medio




ALYSSUM MARITIMUM


Características

Familia: Brassicaceae

- Origen: Península ibérica
- Altura final: 30cm
- Exposición: Pleno sol
- Resistencia: Alta, resiste heladas y puede usarse en Patagonia
- Crecimiento: Rápido
- Follaje: Perenne
- Floración: Primavera
- Caract. ornamental: Pequeñas flores blancas con aromas dulces
- Consumo Agua: Medio



MYOPORUM PARVIFOLIUM



MIOPORO RASTRERO

Características

Familia: Myoporaceae

- Origen: Australia
- Altura final: 20cm
- Exposición: Pleno sol
- Resistencia: Media tolera bajas temperaturas pero no heladas
- Crecimiento: Rápido
- Follaje: Perenne
- Floración: Primavera
- Caract. ornamental: Gran follaje color verde claro con pequeñas inflorescencias color blanco
- Consumo Agua: Bajo



LANTANA MONTEVIDENSIS



LANTANA RASTRERA



LANTANA CAMARA

Características

Familia: Verbenaceae

- Origen: Brasil
- Altura final: 80cm
- Exposición: Pleno sol
- Resistencia: Media tolera bajas temperaturas pero no heladas
- Crecimiento: Medio
- Follaje: Perenne
- Floración: Primavera
- Caract. ornamental: Llamativas flores color amarillo y variedad moradas.
- Consumo Agua: Bajo



ENREDADERAS




PASSIFLORA CAERULEA



FLOR DE LA PASIÓN



PASIFLORA TRIPARTITA



TUMBO



PASSIFLORA TRIPARTITA (TUMBO)

Características

Familia: Passifloraceae

- Origen: Perú
- Altura final: 15 mts
- Exposición: Semi sombra
- Resistencia: Media tolera bajas temperaturas pero no heladas
- Crecimiento: Rápido
- Follaje: Perenne
- Floración: Primavera
- Caract. ornamental: Inflorescencias alargadas color rosado intenso con un fruto muy aromático y comestible. Esta es prima del Maracuya
- Consumo Agua: Medio




BOUGAINVILLEA SPECTABILIS

Características

Familia: Nyctaginaceae

- Origen: Trepadora de Brasil.
- Altura final: 8 mts
- Exposición: Pleno sol
- Resistencia: No tolera bajas temperaturas ni heladas. No le gusta el viento.
- Crecimiento: Medio
- Follaje: Perenne
- Floración: Primavera, verano
- Caract. ornamental: Llamativas flores (bracteas) color morado intenso. Hay naranja, blanca, rosada.
- Consumo Agua: Medio




LONICERA CAPRIFOLIUM

Características

Familia: Caprifoliaceae

- Origen: Europa
- Altura final: Arbusto de ramas sarmentosas 3-6 m de altura , trepador.
- Exposición: Semi sombra o sombra , pleno sol en el sur.
- Resistencia:
- Crecimiento: Rápido
- Follaje: Perene trepadora
- Floración: Primavera - verano
- Caract. ornamental: Trepadora y intensamente aromática. Hay variedad de flores rojas o blancas
- Consumo: Alto (ponerla en el sur, idealmente región de los lagos).



JAZMIN HELICE

Características

Familia: Apocynaceae

- Origen: China
- Altura final: 10 mts
- Exposición: Pleno sol
- Resistencia: Media tolera bajas temperaturas pero no heladas
- Crecimiento: Rápido
- Follaje: Perenne
- Floración: Primavera
- Caract. ornamental: Flores de color blanco muy llamativas
- Consumo Agua: Medio



BIGNONIA DOS HERMANAS

Características

Familia: Bignoniaceae

- Origen: Brasil
- Altura final: 8 mts
- Exposición: Pleno sol
- Resistencia: Media tolera bajas temperaturas pero no heladas
- Crecimiento: Rápido
- Follaje: Perenne
- Floración: Verano
- Caract. ornamental: Gran follaje color verde intenso presente todo el año
- Consumo Agua: medio





FICUS REPENS

Características

Familia: Moraceae

- Origen: China
- Altura final: 3 mts
- Exposición: Pleno sol
- Resistencia: Baja no tolera bajas temperaturas
- Crecimiento: Rápido
- Follaje: Perenne
- Floración: Insignificante
- Caract. ornamental: Follaje abundante color verde oscuro
- Consumo Agua: bajo





PLANTAS DE INTERIOR



PLANTAS DE INTERIOR



MANTO DE EVA

Características

Familia: Araceae

- Origen: Sudeste asiático
- Altura final: 4 mts
- Exposición: Semi sombra
- Resistencia: Baja, sensible a las heladas. Poner bajo techo.
- Crecimiento: Medio
- Follaje: Perenne
- Floración: Verano
- Caract. ornamental: Hojas muy vigorosas de color verde intenso
- Consumo Agua: Media

.Contexto: Patio interior de una casa, a semi sombra.



PHILODENDRO PARAGUAYO

Características

Familia: Araceae

- Origen: Brasil
- Altura final: 3 mts
- Exposición: Semi sombra
- Resistencia: Baja, sensible a cambios de temperatura
- Crecimiento: Medio
- Follaje: Perenne
- Floración: Verano
- Caract. ornamental: Hojas vigorosas presentes todo el año
- Consumo Agua: Medio

